

COSFORT
MIXTE RENFORCÉ
made for Swiss



Robustesse et modularité sur chantier
avec ce coffrage cadre peau bois

Fort de près de 40 années d'expertise, COFFRAGES COSMOS est un acteur majeur dans la conception de solutions performantes et durables de coffrage vertical, répondant aux besoins spécifiques de chaque projet.

Notre engagement et notre indépendance sont les fondations d'un partenariat client privilégié. Avec une structure à dimension humaine, nous valorisons une approche personnalisée, assurant des solutions précises et efficaces adaptées à chaque réalisation. Cette proximité est le gage d'une réactivité et d'une adaptabilité exceptionnelles, fondamentales pour satisfaire les exigences spécifiques de nos partenaires et les particularités de leurs constructions.

Notre offre de solutions coffrantes de premier choix, est conçue pour répondre aux trois enjeux majeurs du chantier:

- **Simplicité** : Des solutions coffrage intuitives pour une mise en œuvre rapide et une utilisation performante.
- **Sécurité** : Une protection optimale des équipes grâce à notre matériel fiable et ergonomique.
- **Rentabilité** : Des coûts maîtrisés via des tarifs compétitifs et l'accompagnement personnalisé de notre bureau d'études.

Nos installations de production modernes, notre engagement continu en R&D et notre équipe d'experts passionnés, tous réunis sur un même site, nous permettent de garantir la qualité optimale de nos produits et services. Nous offrons une prestation complète, incluant des services personnalisés : assistance technique, fabrication sur mesure, location de matériel et rénovation de banches. Ces atouts sont le gage de notre engagement envers un standard haut-de-gamme qui satisfait aux critères les plus rigoureux du secteur de la construction : qualité optimale, productivité augmentée et respect des délais.

« Notre déontologie, motivée par la satisfaction et la confiance de notre clientèle, demeure notre principale priorité »

Forte de près de quatre décennies d'expérience et de terrain, notre équipe est fière de vous présenter le Cosfort Mixte Renforcé, un coffrage cadre de référence, particulièrement apprécié sur les chantiers suisses pour sa rapidité, sa résistance et sa légèreté avec sa face coffrante bois.

COSFORT
MIXTE RENFORCÉ

Passage de tige hors béton
assurant une surface impeccable et réduisant le temps de finition

Pince à clavette COSFORT
pour un assemblage rapide et sécurisé



Pince à crémaillère COSFORT
pour un ajustement facile, une tenue ferme et un assemblage optimal




Serrage d'alignement renforcé COSFORT
pour un alignement précis et un assemblage sécurisé des panneaux



Garde-corps avant déployable par un seul opérateur

COSFORT
MIXTE RENFORCÉ


Réglette about de voile fixe ou réglable COSFORT
assurant un arrêt de voile impeccable



Point d'accroche supérieur
pour stabilisateur au vent

Boîtes-outils pour plus de liberté de mouvement

Réglette d'about autobloquante COSFORT
pour plus de facilité



Étai tirant-poussant double galvanisé renforcé
assurant une structure de coffrage stable

Marchepied large pour plus d'aisance, offrant une meilleure stabilité et réduit la fatigue des travailleurs

Vérin de pied à hauteur d'homme pour un ajustement rapide et aisé

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
3000 - 2800	5300 - 2650 -
1400 - 600	2400 - 2000 - 1200 -
	900 - 600 -
	400 - 300 - 200



ROBUSTE ET DURABLE
Les traverses spécifiques sont rapprochées et les poutres renforcées puis soudées (pour plus de solidité).



CONCEPTION ERGONOMIQUE
Vérins de pied, poignées de préhension, boîte à outils, marchepieds pour une efficacité optimale sur chantier.



ASSEMBLAGE INTUITIF
Grâce à son assemblage aisé par pince à clavette ou serrage, bénéficiez d'une modularité incomparable.



COMPATIBILITÉ PROFIL 120MM
Adaptable latéralement comme en superposition pour optimiser votre polyvalence.

COSFORT MIXTE RENFORCÉ

PERFORMANCE

- Très bonne qualité de parement avec face coffrante en CP 18mm tout bouleau fil long
- Pression admissible au coulage élevée : 8 T/m²

PRODUCTIVITÉ

- Assemblage par pince à clavette, pince à crémaillère ou serrage d'alignement renforcé COSFORT
- Uniquement 2 tiges entretoises en pied de banche, en coulage en hauteur standard
- Superposable

ERGONOMIE

- Banche équipée intégrant poignées de préhension, anneaux de levage escamotables dans les poutres et vérins de pied Ht. 600mm, pour un réglage facilité
- OPTIONS : marche-pieds, boîte à outils, range-tiges, écrous imperdables coulissants pour réduire la fatigue
- Poids moyen : 100 à 110 kg/m² équipé outils et rangements intégrés

DURABILITÉ

- Profil périphérique robuste de 120mm
- Poutres et soudures renforcées pour une résistance maximale

MODULARITÉ

- Grande souplesse et rapidité d'assemblage
- Possibilité de décalage entre les banches pour utilisation sur sol en dénivelé ou en redan

COMMUNICATION

- Personnalisation de vos banches avec peinture et logo de votre société pour une visibilité et une identité renforcées



FOCUS CH



PERFORMANCE

- Idéal pour parement soigné et béton autoplaçant
- Surface coffrante plus large : jusqu'à 7,95 m² de coffrage
- Pression admissible élevée au coulage : 8 T/m², assurant une grande robustesse

GAMME SPÉCIFIQUE CH

- Totalement compatible avec les éléments de la gamme COSFORT et autres marques de profil 120mm

SÉCURITÉ

- Colisable et parfaitement adaptable aux échafaudages pour garantir une sécurité optimale sur le chantier

RENTABILITÉ

- Largeur de banche optimisée permettant un gain de temps lors de la mise en œuvre sur chantier, une réduction des joints d'assemblage et des accessoires, et ainsi des travaux de finition



8 T/m² CP 18 MM
Construction spéciale fil long

VERSION ÉVO2



ÉCROUS COULISSANTS

Optimisez vos opérations avec la plaque-écrou coulissante, garantissant un maintien fiable et une manipulation aisée.



AXES IMPERDABLES

Une installation ultra-rapide ! Fixation simple et efficace des étais et de la passerelle avec axes imperdables.



PASSERELLE COMPACTE

Un espace de travail en hauteur sécurisé et optimisé grâce à la passerelle compacte.

Retrouvez ce produit
en scannant le QR code

