

COSFORT MIXTE RENFORCÉ

made for Swiss



La référence en matière de
coffrage-cadre robuste et polyvalent

Fort de près de 40 années d'expertise, COFFRAGES COSMOS est un acteur majeur dans la conception de solutions performantes et durables de coffrage vertical, répondant aux besoins spécifiques de chaque projet.

Notre engagement et notre indépendance sont les fondations d'un partenariat client privilégié. Avec une structure à dimension humaine, nous valorisons une approche personnalisée, assurant des solutions précises et efficaces adaptées à chaque réalisation. Cette proximité est le gage d'une réactivité et d'une adaptabilité exceptionnelles, fondamentales pour satisfaire les exigences spécifiques de nos partenaires et les particularités de leurs constructions.

Notre offre de solutions coffrantes de premier choix, est conçue pour répondre aux trois enjeux majeurs du chantier:

- **Simplicité** : Des solutions coffrage intuitives pour une mise en œuvre rapide et une utilisation performante.
- **Sécurité** : Une protection optimale des équipes grâce à notre matériel fiable et ergonomique.
- **Rentabilité** : Des coûts maîtrisés via des tarifs compétitifs et l'accompagnement personnalisé de notre bureau d'études.

Nos installations de production modernes, notre engagement continu en R&D et notre équipe d'experts passionnés, tous réunis sur un même site, nous permettent de garantir la qualité optimale de nos produits et services. Nous offrons une prestation complète, incluant des services personnalisés : assistance technique, fabrication sur mesure, location de matériel et rénovation de banches. Ces atouts sont le gage de notre engagement envers un standard haut-de-gamme qui satisfait aux critères les plus rigoureux du secteur de la construction : qualité optimale, productivité augmentée et respect des délais.

« Notre déontologie, motivée par la satisfaction et la confiance de notre clientèle, demeure notre principale priorité »

Avec une expérience de près de quatre décennies, nourrie par la passion, les retours d'expérience et les innovations technologiques, notre équipe est ravie de vous présenter nos solutions novatrices de coffrage-cadre métallique, symboles de notre engagement à fournir des solutions robustes, inspirées par la précision suisse :

COSFORT
MIXTE RENFORCÉ

Passage de tige hors béton
assurant une surface
impeccable et réduisant le
temps de finition

Pince à clavette COSFORT pour
un assemblage rapide et sécurisé



Pince à crémaillère COSFORT
permettant un ajustement facile
et une fixation ferme pour une
stabilité optimale



**Serrage d'alignement
renforcé COSFORT** pour un
alignement précis et un
assemblage sécurisé des
banches



Garde-corps avant déployable par un seul opérateur

COSFORT
MIXTE RENFORCÉ


Réglette about de voile fixe ou réglable
COSFORT assurant un arrêt de voile
impeccable



Point d'accroche supérieur pour
stabilisateur au vent

Étai tirant-poussant double
galvanisé renforcé assurant
une structure de coffrage stable

Réglette d'about autobloquante
COSFORT pour plus de facilité



Marchepied large offrant une
meilleure stabilité et améliorant
le confort des travailleurs

Vérin de pied à hauteur
d'homme pour un ajustement
rapide et aisé

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
3000 - 2800 1400 - 600	5300 - 2650 - 2400 - 2000 - 1200 - 900 - 600 - 400 - 300 - 200



ROBUSTE ET DURABLE

Les traverses spécifiques
sont rapprochées et les
poutres renforcées puis
soudées pour plus de
solidité.



CONCEPTION ERGONOMIQUE

Boîte à outils, range-tiges,
marchepieds et poignées
de préhension intégrés
pour une efficacité
optimale sur chantier.



ASSEMBLAGE INTUITIF

Grâce à son assemblage
aisé par pince à clavette
ou serrage, bénéficiez
d'une modularité
incomparable.



VÉRIN DE PIED À HAUTEUR D'HOMME

Facilement manipulable,
ergonomique, il offre
un confort optimal
d'utilisation.

COSFORT MIXTE RENFORCÉ

PERFORMANCE

- Très bonne qualité de parement avec face coffrante en CP 18mm tout bouleau fil long
- Pression admissible au coulage élevée : 8 T/m²

PRODUCTIVITÉ

- Rapidité de mise en oeuvre
- Grande souplesse d'assemblage par pince à clavette, pince à crémaillère ou serrage d'alignement renforcé COSFORT
- Seulement 2 tiges entretoises en pied de banche pour un coulage en hauteur standard
- Superposable

ERGONOMIE

- Banche entièrement équipée avec boîte à outils, range-tiges, marchepieds et poignées de préhension intégrés, offrant un confort de travail accru
- Vérins de pied Ht. 600mm intégrés, pour un réglage facile à hauteur d'homme
- Anneaux de levage escamotables intégrés dans les poutres
- Passerelle de travail compacte et axes imperdables (option) offrant un large espace de travail et une mise en œuvre rapide
- Écrous imperdables coulissants (option) pour une manipulation simplifiée
- Poids moyen : 90 à 100 kg/m² équipé

DURABILITÉ

- Profil périphérique ultra robuste de 120mm
- Poutres et soudures renforcées pour une résistance maximale
- Longévité éprouvée sur les parcs location

MODULARITÉ

- Utilisation flexible verticalement et horizontalement
- Possibilité de décalage entre les banches pour utilisation sur sol en dénivelé ou en redan

COMMUNICATION

- Personnalisation de vos banches avec peinture et logo de votre société pour une visibilité et une identité renforcées

FOCUS CH



PERFORMANCE

- Idéal pour parement soigné et béton autoplaçant
- Surface coffrante plus large : jusqu'à 16m² de coffrage en un seul élément
- Pression admissible élevée au coulage : 8T/m², assurant une robustesse exceptionnelle

RENTABILITÉ

- Largeur de banche optimisée permettant un gain de temps lors de la mise en œuvre sur chantier, une réduction des joints d'assemblage et des accessoires, et ainsi des travaux de finition

GAMME SPÉCIFIQUE CH

- Totalement compatible avec les éléments de la gamme COSFORT et autres marques avec un profil de 120mm

SÉCURITÉ

- Colisable et parfaitement adaptable aux échafaudages pour garantir une sécurité optimale sur le chantier

LARGEUR DE GAMME COSFORT MIXTE RENFORCÉ



OPTIONS



AXES IMPERDABLES
Une installation ultra-rapide ! Fixation simple et efficace des étais et de la passerelle avec axes imperdables.



PASSERELLE COMPACTE
Un espace de travail en hauteur sécurisé et optimisé grâce à la passerelle compacte.



8 T/m²
CP 18 MM
Construction spéciale fil long

Retrouvez ce produit
en scannant le QR code

