

COFFRAGES
TIT COSMOS 

ÉLITE MIXTE RENFORCÉ



Résistance, légèreté et rapidité,
en peau bois

Fort de près de 40 années d'expertise, COFFRAGES COSMOS est un acteur majeur dans la conception de solutions performantes et durables de coffrage vertical, répondant aux besoins spécifiques de chaque projet.

Notre engagement et notre indépendance sont les fondations d'un partenariat client privilégié. Avec une structure à dimension humaine, nous valorisons une approche personnalisée, assurant des solutions précises et efficaces adaptées à chaque réalisation. Cette proximité est le gage d'une réactivité et d'une adaptabilité exceptionnelles, fondamentales pour satisfaire les exigences spécifiques de nos partenaires et les particularités de leurs constructions.

Notre offre de solutions coffrantes de premier choix, est conçue pour répondre aux trois enjeux majeurs du chantier:

- **Simplicité** : Des solutions coffrage intuitives pour une mise en œuvre rapide et une utilisation performante.
- **Sécurité** : Une protection optimale des équipes grâce à notre matériel fiable et ergonomique.
- **Rentabilité** : Des coûts maîtrisés via des tarifs compétitifs et l'accompagnement personnalisé de notre bureau d'études.

Nos installations de production modernes, notre engagement continu en R&D et notre équipe d'experts passionnés, tous réunis sur un même site, nous permettent de garantir la qualité optimale de nos produits et services. Nous offrons une prestation complète, incluant des services personnalisés : assistance technique, fabrication sur mesure, location de matériel et rénovation de banches. Ces atouts sont le gage de notre engagement envers un standard haut-de-gamme qui satisfait aux critères les plus rigoureux du secteur de la construction : qualité optimale, productivité augmentée et respect des délais.

« Notre déontologie, motivée par la satisfaction et la confiance de notre clientèle, demeure notre principale priorité »

Fort de près de quatre décennies d'expérience et de terrain, notre équipe est fière de vous présenter l'évolution de l'Elite Mixte, une référence modulaire et éprouvée, alliant résistance, rapidité et légèreté avec sa face coffrante bois.

ÉLITE MIXTE RENFORCÉ

Passage de tige hors béton
assure une surface lisse et impeccable pour une finition parfaite

Pince à clavette ÉLITE pour un assemblage rapide et sécurisé



Pince à crémaillère ÉLITE pour ajustement facile et tenue ferme pour une stabilité optimale



Serrage d'alignement renforcé ÉLITE pour un alignement précis et un assemblage sécurisé des panneaux




Garde-corps avant déployable par un seul opérateur



ÉLITE MIXTE RENFORCÉ

Réglette about de voile fixe ou réglable
assure un arrêt de voile impeccable



Point d'accroche supérieur pour stabilisateur au vent

Boîtes-outils pour plus de liberté de mouvement

Réglette d'about autobloquante ÉLITE pour plus de facilité



Étai tirant-poussant double galvanisé renforcé assure une structure de coffrage stable

Marchepied large pour plus d'aisance, offre une meilleure stabilité et réduit la fatigue des travailleurs.

Vérin de pied à hauteur d'homme pour un ajustement rapide

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
3000 - 2800	2400 - 2000 - 1200
1400 - 600	- 900 - 600 - 400 - 300 - 200



ROBUSTE ET DURABLE

Les traverses spécifiques sont rapprochées et les poutres renforcées puis soudées (pour plus de solidité).



CONCEPTION ERGONOMIQUE

Vérins de pied, poignées de préhension, boîte à outils, marchepieds pour une efficacité optimale sur chantier.



ASSEMBLAGE INTUITIF

Grâce à son assemblage aisé par pince à clavette ou serrage, bénéficiez d'une modularité incomparable.



COMPATIBILITÉ PROFIL 100MM

Adaptable latéralement comme en superposition pour optimiser votre polyvalence.

ÉLITE MIXTE RENFORCÉ

PERFORMANCE

- Très bonne qualité de parement avec face coffrante en CP 18mm tout bouleau fil long
- Pression admissible au coulage élevée : 8 T/m²

PRODUCTIVITÉ

- Assemblage par pince à clavette, pince à crémaillère ou serrage d'alignement renforcé ÉLITE
- Seulement 2 tiges entretoises en pied de banche pour un coulage plus rapide, en hauteur standard
- Superposable

ERGONOMIE

- Banche équipée intégrant poignées de préhension, anneaux de levage escamotables dans les poutres et vérins de pied Ht. 600mm, pour un réglage facilité.
- OPTIONS : marche-pieds, boîte à outils, range-tiges, écrous imperdables coulissants pour réduire la fatigue
- Poids moyen : 90 à 100 kg/m² équipé outils et rangements intégrés

DURABILITÉ

- Profil périphérique robuste de 100mm
- Poutres et soudures renforcées pour une résistance maximale

MODULARITÉ


- Grande souplesse et rapidité d'assemblage
- Possibilité de décalage entre les banches pour une utilisation sur sol en dénivelé ou en redan

COMMUNICATION

- Personnalisation de vos banches avec peinture et logo de votre société pour une visibilité et une identité renforcées



VERSION Évo2



8

T/m²

CP 18 MM
Construction
spéciale fil long

ÉCROUS COULISSANTS

Optimisez vos opérations avec la plaque-écrou coulissante, garantissant un maintien fiable et une manipulation aisée.

AXES IMPERDABLES


Une installation ultra-rapide ! Fixation simple et efficace des étais et de la passerelle avec axes imperdables.


PASSERELLE COMPACTE



Un espace de travail en hauteur sécurisé et optimisé grâce à la passerelle compacte.




Retrouvez ce produit
en scannant le QR code



COFFRAGES
YI COSMOS 
Ensemble construisons vos projets

 Z.I Les Marquissats
440 route de sous le Crêt
74550 ORCIER - FRANCE

  Rejoignez-nous !

 FR : +33 (0)4.50.73.97.71
CH : +41 (0)21.595.18.37
 commercial@coffrages-cosmos.com
 coffrages-cosmos.com