

COFFRAGES


**III COSMOS** 

# MOULE BI-POUTRE



La qualité industrialisée pour  
vos préfabriques de poutres

# MOULE BIPOUTRE



<input type="checkbox"/>	Manu-portable
<input type="checkbox"/>	Mixte
<input checked="" type="checkbox"/>	Métal
<input type="checkbox"/>	Circulaire
<input type="checkbox"/>	Sécurité
<input checked="" type="checkbox"/>	Sur mesure

## > VOS CHANTIERS

Préfabrication, bâtiment, industriel...

## > VOS BESOINS

Préfabriquer des poutres, poteaux, corniches, caniveaux d'excellente qualité.

## > LA SOLUTION COSMOS

Un outil de précision adapté à la préfabrication de poutres, sommiers et poteaux, foraine ou en usine : MOULE BIPOUTRE COSMOS.

## > SES AVANTAGES

Pour un meilleur rendement, en complément à nos gammes coffrages.

### Caractéristiques

- Chassis rigide et facilement transportable.
- Joue centrale fixe avec fonds métal.
- Réglage en largeur, facilité par les joues latérales coulissantes.
- Décoffrage aisé, de par l'inclinaison des joues latérales.
- Ens. tige supérieure Ø 17 passant au-dessus du moule.
- Blocage en pied par tiges anti-soulèvement.
- Anneaux de levage intégrés.

### Options

- Joints chanfreins et/ou étanchéité.
- Système de rapprochement automatique des joues latérales.
- Passerelle de travail + garde-corps.

## > L'AVIS DE L'UTILISATEUR

« MOULE BIPOUTRE COSMOS : un système performant et éprouvé, pour une préfabrication de qualité ! ».



## FICHE TECHNIQUE

<b>Longueur</b>	- 8000 mm. - autres dimensions sur demande.
<b>Largeur</b>	- de 600 à 50 mm. - autres dimensions sur demande.
<b>Hauteur</b>	- 1000-800-600 mm. - autres dimensions sur demande.
<b>Poids Moyen</b>	- 170 à 180 kg/ml.
<b>Face coffrante</b>	- Tôle acier 5 mm.

Retrouvez ce produit  
en scannant le QR code

